



Absolūtā augstuma
atzīme



Caurules teknes atzīme, m	58,91	58,74 58,72	58,55 58,53	58,37 58,35	58,29 58,27	58,11 58,09	58,04 58,02
Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	61,00	61,05	60,75	61,10	61,00	61,00	60,38
Esošā zemes virsmas atzīme, m	61,00	61,05	60,75	61,10	61,00	61,00	60,38
Pamatne un apbērums	Bīlētās smiltis pabērums (max. frakcija 16mm), h=15cm Bīlētās smiltis apbērums (max. frakcija 16mm), h=15cm						
Caurules materiāls, diametrs, mm	PVC gludsienu kanalizācijas caurule Ø200 (SN8)						
Kritums ‰	5						
Garums, m	159,0						
Attālums, m	35,0	35,0	32,0	13,1	33,0	11,2	
Akas, punkta, pagrieziņa lēņķa Nr.	K1-3 betona Ø1,0m	K1-4 betona Ø1,0m	K1-5 betona Ø1,0m	K1-6 betona Ø1,0m	K1-7 betona Ø1,0m	K1-8 betona Ø1,0m	KE-3

Piezīmes.

- Montāžas laikā ņemt vērā vispārējos norādījumus - skatīt lapā ŪKT-1.
- Augstumi Latvijas normālo augstumu sistēmā. Attālumi doti metros - precizēt izbūves laikā.
- Esošo komunikāciju dziļumus precizēt izbūves laikā ar roku darbu veicot kontrolrakumus.
- Betona grodu akām no betona izveidojamas teknes.
- Betona grodu akām uzrādītais augstums dots ieskaitot akas pamatni un čuguna vāku.
- Kanalizācijas caurulei, betona grodu šķērsojuma vietās, uzstādīt PVC aizsargčaulu.



SIA "IK projekts"

Dūņu iela 8,
Liepāja, LV-3401
tel.: 63489238
fax.: 63489234

Pasūtītājs:

Pasūtījuma Nr.:

Priekules novada pašvaldība

Reg.Nr.90000031601
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434
001.-15/ŪKT

Kanalizācijas pieslēguma būvniecība administratīvai ēkai
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads

Sadzīves kanalizācijas garenprofils.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Sadzīves kanalizācijas garenprofils.			
Izstrādāja	R. Birgers		04.2015.				
				Stadija	Rasējums	Lapas	Marka
				TP	5	-	ŪKT
				Mērogs: Mh 1:500, Mv 1:100, A3			